

Нэгдсэн эмнэлгийн 2026 оны 4 сарын үндсэн үзүүлэлт

| № | Үзүүлэлт | | 2025 он | | 2026 он | | Улс эхний 4 сард | Зөр | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------------------|-----------|-------|
| | | | Бодит тоо | Экс үз % | Бодит тоо | Экс үз % | | Бодит тоо | |
| 1 | Амбулаторийн үзлэг | | 23021 | | 22710 | | | -311 | |
| | Хүйсээр | Эрэгтэй | 8539 | 37.1 | 8456 | 37.2 | | -83 | |
| | | Эмэгтэй | 14482 | 62.9 | 14254 | 62.8 | | -228 | |
| | Үзлэгийн төрлөөр | Урьдчилан сэргийлэх | | 3104 | 13.5 | 2516 | 11.1 | 24.0 | -588 |
| | | Өвчний учир-Бүгд | | 17013 | 73.9 | 16713 | 73.6 | 57.1 | -300 |
| | | Үүнээс | Анх | 7976 | 46.9 | 10584 | 63.3 | | 2608 |
| | | | Давтан | 9037 | 53.1 | 6129 | 36.7 | | -2908 |
| | | Идэвхитэй хяналт | | 2904 | 12.6 | 3480 | 15.3 | 8.0 | 576 |
| | Гэрийн дуудлага | | | 0.00 | 1 | 0.00 | 10.9 | 1 | |
| | АМ-9В жор /сэтгэцэд нөлөөлөх эм/ | | 16 | | | | | -16 | |
| | АМ-9С жор /мансууруулах эм/ | | 103 | | | | | -103 | |
| | Боолт | | 2253 | | 2734 | | | 481 | |
| | Үүнээс | Цэвэр | 1017 | 45.1 | 1479 | 54.1 | | 462 | |
| | | Бохир | 1236 | 54.9 | 1255 | 45.9 | | 19 | |
| 2 | Халдварт бус өвчлөл | | 5309 | | 6508 | | | 1199 | |
| | Үүнээс | Шинэ | 3600 | 67.8 | 4641 | 71.3 | | 1041 | |
| | | Хуучин | 1709 | 32.2 | 1867 | 28.7 | | 158 | |
| | Тэргүүлэх шалтгаанаар | ХШЭТӨ /K00-K93/ | | 837 | 15.8 | 1777 | 27.3 | | 940 |
| | | Дотоод шүүрэл /E00-E90/ | | 99 | 1.9 | 227 | 3.5 | | 128 |
| | | АТӨ/J00-J99/ | | 1131 | 21.3 | 964 | 14.8 | | -167 |
| | | Нүдний /H00-H59/ | | 866 | 16.3 | 724 | 11.1 | | -142 |
| | | ЗСТӨ /I00-I52/ | | 305 | 5.7 | 404 | 6.2 | | 99 |
| | | Тархины судасны/I60-I69/ | | 10 | 0.2 | 117 | 1.8 | | 107 |
| | | Чихний /H60-H95/ | | 273 | 5.1 | 169 | 2.6 | | -104 |
| | | Шээс бэлгэсийн /N00-N99/ | | | 0.0 | 503 | 7.7 | | 503 |
| | | Арьсны /L00-L99/ | | 501 | 9.4 | 235 | 3.6 | | -266 |
| Осол гэмтэл /S00-T98/ | | 148 | 2.8 | 331 | 5.1 | | 183 | | |
| 3 | Бүртгэгдсэн осол гэмтэл | | 148 | 2.8 | 331 | 5.1 | | 183 | |
| | Гадны шалтгаанаар | Амиа хорлосон | | | 0.0 | | 0.0 | 0 | |
| | | Бусдад хорлогдсон | | 21 | 14.2 | | 0.0 | -21 | |
| | | Үйлдвэрийн осол | | | | | | | |
| | | Зам тээврийн осол | | 31 | 20.9 | | 0.0 | -31 | |
| | | Бусад осол | | 96 | 64.9 | | 0.0 | -96 | |
| Тодорхойгүй | | | 0.0 | | 0.0 | 0 | | | |
| Сэргээн засах | | 963 | | | | | -963 | | |
| 4 | Үүнээс | Шинэ | 636 | 66.0 | | #DIV/0! | -636 | | |
| | | Хуучин | 327 | 34.0 | | #DIV/0! | -327 | | |
| 5 | Гемодиализ | | 463 | | | | -463 | | |
| 6 | Ор хоногийн төлөвлөгөө | | 12570 | | 12270 | | | -300 | |
| | Ор хоногийн гүйцэтгэл | | 10615 | 84.4 | 9676 | 78.9 | | -939 | |
| | Эмчлэгдсэн өвчтөн | | 1591.0 | | 1484.5 | | | -106.5 | |
| | Дундаж ор хоног | | 6.7 | | 6.5 | | 6.7 | -0.2 | |
| | Орны фонд ашиглалт | | 25.3 | | 23.1 | | | -2.2 | |
| | Орны эргэлт | | 3.8 | | 3.5 | | | -0.3 | |
| | Мэс засал | | 279 | 17.5 | 321 | 21.6 | | 42 | |
| | Үүнээс хүүхэд /0-15 нас/ | | 55 | 3.5 | 41 | 2.8 | | -14 | |
| | Хагалгааны дараах хүндрэл | | | | | | | | |
| | Хагалгааны дараах нас баралт | | | | | | | | |
| Давтан хагалгаа | | | | | | | | | |
| Төрсөн эх | | 138 | | 155 | | | 17 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------|-------|------|-------|-------|------|----|
| 7 | Амьд төрсөн нярай | | 141 | 102.2 | 156 | 100.6 | | 15 | |
| | Хүйсээр | Хүү | 71 | 50.4 | 78 | 50.0 | 52.2 | 7 | |
| | | Охин | 70 | 49.6 | 78 | 50.0 | 47.8 | 8 | |
| | Нэг цагийн дотор хөхөө амласан | | 135 | 97.8 | 156 | 100.6 | 94.5 | 21 | |
| | Тээлтийн хугацаагаар | 22-28 долоо хоногтой | | 3 | | 0 | | 0.4 | -3 |
| | | 29-32 долоо хоногтой | | 0 | | 0 | | 1.0 | 0 |
| | | 33-36 долоо хоногтой | | 4 | 2.9 | 4 | 2.6 | 6.3 | 0 |
| | | 37-41 долоо хоногтой | | 132 | 95.7 | 152 | 98.1 | 92.1 | 20 |
| | | 42 долоо хоногтой | | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.1 | -1 |
| | Гэрийн төрөлт | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0 | |
| | Кесар хагалгаагаар төрсөн | | 29 | 21.0 | 39 | 25.2 | 29.3 | 10 | |
| | 20-оос доош насны төрөлт | | | 0.0 | | 0.0 | 3.8 | 0 | |
| | 2500 граммаас доош жинтэй | | 4 | 2.8 | 4 | 2.6 | 5.2 | 0 | |
| | Ихэр төрсөн нярай | | 1 | | 1 | | | 0 | |
| | Төрөлхийн гажигтай төрсөн | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0 | |
| | Амьгүй төрсөн нярай | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.4 | 0 | |
| | Хүйсээр | Хүү | | | | | | 0 | |
| | | Охин | | | | | | | |
| | Тээлтийн хугацаагаар | 22-28 долоо хоногтой | | | | | | | |
| | | 29-32 долоо хоногтой | | | | | | | |
| | | 33-36 долоо хоногтой | | | | | | | 0 |
| | | 37-41 долоо хоногтой | | | | | | | |
| | | 42 долоо хоногтой | | | | | | | |
| | 2500 граммаас доош жинтэй | | | | | | | | |
| | Төрөлхийн гажигтай төрсөн | | | | | | | | |
| | Жирэмсний хүндрэл-Бүгд | | 95 | 68.8 | 126 | 81.3 | 20.5 | 31 | |
| | Үүнээс | Жирэмсэн үеийн | | 62 | 65.3 | 61 | 48.4 | | -1 |
| Төрөх үеийн | | 32 | 33.7 | 62 | 49.2 | | 30 | | |
| Төрсний дараах үеийн | | 1 | 1.1 | 3 | 2.4 | | 2 | | |
| 8 | Үр хөндөлт -Бүгд | | 25 | | 19 | | 222.9 | -6 | |
| | Үүнээс | 20-оос доош насанд | | 2 | | 1 | | 4.6 | -1 |
| | | Хожуу үр хөндөлт | | 4 | | 2 | | 3.5 | -2 |
| | | Гарсан хүндрэл | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | Хурлаар шийдсэн | | 0 | | 2 | | | 2 |
| Нас баралт | | 22 | 1.4 | 16 | 1.1 | 0.6 | -6 | | |
| Хүйсээр | Эрэгтэй | 17 | 77.3 | 7 | 43.8 | | -10 | | |
| | Эмэгтэй | 5 | 22.7 | 9 | 56.3 | | 4 | | |
| Хоног болоогүй | | 6 | 27.3 | 3 | 18.8 | 21.1 | -3 | | |
| Цагаар | 0-7 цаг | | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 | | -1 | |
| | 8-24 цаг хүртэл | | 5 | 83.3 | 3 | 100.0 | | -2 | |
| Эхийн эндэгдэл /100.000 а.төрөлт/ | | 0 | | 0 | | 44.5 | 0 | | |
| Нярайн эндэгдэл | | 4 | | 0 | | 10 | -4 | | |
| Нялхасын эндэгдэл | | 4 | | 0 | | 14.2 | -4 | | |
| Хоногоор | 0-6 хоногтой | | 2 | | | | | -2 | |
| | 7-28 хоногтой | | 2 | | | | | -2 | |
| | 29 хо-с 1 хүртэлх нас | | | | | | | 0 | |
| 9 | 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл | | 4 | 28.4 | 0 | 0.0 | 16.7 | -4 | |
| | 5-15 насны хүүхдийн эндэгдэл | | 1 | | 0 | | | -1 | |
| | Хорт хавдарын нас баралт | | 7 | 31.8 | 6 | 37.5 | | -1 | |
| | Осол гэмтлийн нас баралт | | 3 | 13.6 | 2 | 12.5 | 17.6 | -1 | |
| | Гадны тгтаанаар | Амиа хорлосон | | | | | | 17.2 | 0 |
| Бусдад хорлогдсон | | 1 | | | | 7.7 | | | |
| Үйлдвэрийн осол | | | | | | 0.3 | 0 | | |
| Зам тээврийн осол | | | | | | 14 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|------|-----|---------|-------|-------|
| | шал | Бусад осол | 1 | | 2 | | 58.1 | |
| | | Тодорхойгүй | 1 | 33.3 | | 0.0 | 2.7 | -1 |
| | | Задлан шинжилгээ | 5 | 22.7 | 2 | 12.5 | 38.6 | -3 |
| | | Эмгэг судлалаар | 2 | 40.0 | 1 | 50.0 | | -1 |
| | | Шүүхийн шинжилгээ | 3 | | 1 | | | -2 |
| | | Оношийн зөрүү | 0 | | 1 | | 0.5 | 1 |
| 10 | Түргэн тусламжийн дуудлага | | 996 | | 821 | | | -175 |
| | | Насанд хүрэгч | 828 | 83.1 | | 0.0 | | -828 |
| | | Хүүхэд 0-15 нас | 168 | 16.9 | | 0.0 | | -168 |
| | Дуудлага аваад гарсан | 0-10 минут | 399 | 40.1 | | 0.0 | | -399 |
| | | 11-20 минут | 288 | 28.9 | | 0.0 | | -288 |
| | | 21-30 минут | 204 | 20.5 | | 0.0 | | -204 |
| | | 31-ээс дээш | 105 | 10.5 | | 0.0 | | -105 |
| | Дуудлага аваад айлд очсон | 0-20 минут | 746 | 74.9 | | 0.0 | | -746 |
| | | 21-40 минут | 220 | 22.1 | | 0.0 | | -220 |
| | | 41-60 минут | 21 | 2.1 | | 0.0 | | -21 |
| | | 1 цагаас дээш | 9 | 0.9 | | 0.0 | | -9 |
| | Өвчний учир | | 815 | 81.8 | | 0.0 | | -815 |
| | Осол гэмтлийн дуудлага | | 172 | 17.3 | 116 | 14.1 | 10.8 | -56 |
| | Гадны шалтгаанаар | Амиа хорлосон | 1 | 0.6 | | 0.0 | | -1 |
| | | Бусдад хорлогдсон | 12 | 7.0 | | 0.0 | | -12 |
| Үйлдвэрийн осол | | | | | | | 0 | |
| Зам тээврийн осол | | 20 | 11.6 | | 0.0 | | -20 | |
| Хордлого | | 91 | 52.9 | | 0.0 | | -91 | |
| Бусад осол | | 48 | 27.9 | | 0.0 | | -48 | |
| Төрөх дуудлага | | 9 | 0.9 | | 0.0 | | -9 | |
| Алсын дуудлага | | 15 | 1.5 | 13 | 1.6 | | -2 | |
| Эмнэлэгт хүргэсэн | | 163 | 16.4 | | 0.0 | | -163 | |
| Зөвлөгөө өгсөн | | 1153 | 115.8 | | 0.0 | | -1153 | |
| 11 | ХАЯТТ тасаг | | 3846 | | | | | -3846 |
| | Тасаар | Төв хүлээн авах | 1342 | 34.9 | | #DIV/0! | | -1342 |
| | | Хүүхэд | 1906 | 49.6 | | #DIV/0! | | -1906 |
| | | Төрөх | 258 | 6.7 | | #DIV/0! | | -258 |
| | | Эмгэг нярай | 29 | 0.8 | | #DIV/0! | | -29 |
| | | Халдварт | 281 | 7.3 | | #DIV/0! | | -281 |
| | | Сэтгэц | 29 | 0.8 | | #DIV/0! | | -29 |
| | | Сүрьеэ | 1 | 0.0 | | #DIV/0! | | -1 |
| Элгийн замаар дамжих халдварт өвч | | 18 | | | | | -18 | |
| 12 | Үүнээс | Тэмбүү | 7 | 38.9 | 16 | #DIV/0! | | 9 |
| | | Заг хүйтэн | 8 | 44.4 | 6 | #DIV/0! | | -2 |
| | | Трихомониаз | 3 | 16.7 | 0 | #DIV/0! | | -3 |
| | | ХДХВ/ДОХ | 0 | | 0 | | | 0 |

| ҮҮ | Тайлбар |
|-------------|---------|
| Экс үз % | |
| | |
| 0.14 | |
| -0.14 | |
| -2.40 | |
| -0.31 | |
| 16.45 | |
| -16.45 | |
| 2.71 | |
| | |
| | |
| | |
| 8.96 | |
| -8.96 | |
| | |
| 3.50 | |
| -3.50 | |
| 11.54 | |
| 1.62 | |
| -6.49 | |
| -5.19 | |
| 0.46 | |
| 1.61 | |
| -2.55 | |
| 7.73 | |
| -5.83 | |
| 2.30 | |
| 2.30 | |
| 0.00 | |
| -14.19 | |
| | |
| -20.95 | |
| -64.86 | |
| 0.00 | |
| 0 | |
| #DIV/0! | |
| #DIV/0! | |
| | |
| | |
| -5.59 | |
| | |
| | |
| | |
| 4.09 | |
| -0.70 | |
| | |
| | |
| | |

| |
|---------|
| |
| -33.3 |
| -10.2 |
| 10 |
| 0 |
| |
| |
| -83.13 |
| -16.87 |
| -40.06 |
| -28.92 |
| -20.48 |
| -10.54 |
| -74.90 |
| -22.09 |
| -2.11 |
| -0.90 |
| -81.83 |
| -3.14 |
| -0.58 |
| -6.98 |
| |
| -11.63 |
| -52.91 |
| -27.91 |
| -0.90 |
| 0.08 |
| -16.37 |
| -115.76 |
| 0 |
| #DIV/0! |
| #DIV/0! |
| #DIV/0! |
| #DIV/0! |
| #DIV/0! |
| #DIV/0! |
| #DIV/0! |
| |
| |
| |
| |